



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

21 DE AGOSTO DE 2025



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO

Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO

Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar
Soja y Cebada


RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Sofía Bellifemine
sbellifemine@bc.org.ar

Manuel Blanco Pinto
mblanco@bc.org.ar

Alián De Luca
deluca@bc.org.ar

Claudia Patricia Diaz
cdiaz@bc.org.ar



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones


CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

AMPLIO FRENTE DE TORMENTA SOBRE EL ESTE DEL ÁREA AGRÍCOLA DEJA IMPORTANTES ACUMULADOS PARA LOS CEREALES DE INVIERNO Y EL GIRASOL

Durante el inicio de esta semana se dio el avance de un frente amplio de tormenta que cubrió todo el este del área agrícola, abarcando desde la región NEA hasta el sudeste bonaerense, que mejoraron considerablemente el escenario de partida de **girasol**. Mientras que en el norte del país la siembra ya supera el 70 % de lo proyectado, en el Centro-Norte de Santa Fe, con un 23 % de avance de siembra, se consolida la proyección del área a sembrar. Si bien estos eventos demoraron temporalmente la continuidad de las labores, que marcaron un progreso intersemanal de solo 3 puntos porcentuales, a escala nacional ya se encuentra sembrado el 15,8 % de las 2,6 MHa proyectadas, registrando un adelanto interanual de 15,3 p.p. y de 6,6 p.p. respecto al promedio del último quinquenio.

Por su parte, el **trigo** refleja una mejora significativa de humedad disponible en un momento crucial para las labores de refertilización (fundamentalmente en regiones clave en el aporte al volumen de producción). Si bien se observan excesos sobre el centro-este del país, se espera que, de mediar buenas condiciones climáticas, la situación tienda a normalizarse en el corto plazo, permitiendo no solo avanzar con las labores mencionadas, sino con una eficiente asimilación de nutrientes. Respecto a los permanentes excesos hídricos del sur del área agrícola, colaboradores aseguran que las zonas más afectadas son las que permanecen bajo agua desde el principio de la campaña, y no se esperarían pérdidas adicionales del cultivo.

En lo que refiere a **cebada**, la siembra finalizó a nivel nacional tras incorporar los últimos lotes en el sur del área agrícola. Durante la ventana de siembra, sectores del sur, centro y oeste de Buenos Aires registraron demoras debido a excesos hídricos que dificultaron el ingreso de maquinaria. Bajo un contexto de buena disponibilidad hídrica, el 98% de los lotes en los núcleos cebaderos del sur presenta una condición de cultivo Normal/Excelente, con el 60% transitando la etapa de pleno macollaje. A su vez, tras las últimas lluvias, se registran excesos hídricos sobre el centro de Buenos Aires, donde el 50 % del cultivo transita etapas de pleno macollaje y dependerá de la ausencia de precipitaciones para avanzar con las labores de fertilización.

La cosecha de **maíz** con destino a grano avanzó apenas 1,3 puntos porcentuales en la última semana, alcanzando el 95,9 % del área estimada. Este avance representa un retraso de -2,8 p.p. en comparación con igual período del año anterior, así como de 1,1 p.p. respecto al promedio de las últimas cinco campañas. Aún restan por cosechar lotes de planteos tardíos y de segunda en el sur del área agrícola, zona que requerirá de varios días para que se vuelvan a generalizar las labores, por lo que la finalización de la cosecha de maíz 24/25 podría extenderse hasta el mes de septiembre. En este contexto, mantenemos nuestra proyección de producción en 49 MTn.

GIRASOL

Del área proyectada en 2,6 MHa, se encuentra implantado el 15,8 %, luego de un progreso intersemanal de 3 p.p. Se mantiene un adelanto interanual de 15,3 p.p. y de 6,6 p.p. respecto al promedio U5C.

CEBADA

Luego de un progreso interquincenal de 2 p.p. finaliza la siembra a nivel nacional. El 60 % de lo sembrado se encuentra en pleno macollaje bajo óptimas condiciones de humedad.



TRIGO

Luego de las lluvias registradas esta semana, se observa un 11,3 % del área bajo excesos hídricos temporales. El 86,7% del trigo en pie aún transita entre emergencia y macollaje. El 97,3 % presenta condición de cultivo Normal a Excelente.

MAÍZ


Con el 95,9 % del total nacional ya cosechado, se registra una demora de -2,8 p.p. interanual y de 1,1 p.p. vs. el promedio de las últimas cinco campañas. Mantenemos nuestra proyección de producción en 49 MTn.

GIRASOL



TRIGO


TRIGO: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales


Datos al 20/08/2025

Condición de cultivo





Excelente / Buena Normal Regular / Mala

Condición hídrica




Exceso Óptima / Adecuada Regular / Sequía

CEBADA



MAÍZ



Anexo



GIRASOL

Campaña 2025/26

Datos al: 20/08/2025

		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
Zona		2024/25	2025/26		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	155.000	481.400	72,0	346.608
III	Ctro N Cba	74.300	82.700	-	-
IV	S Cba	86.000	96.600	-	-
V	Ctro N SFe	212.700	257.600	23,0	59.248
VI	Núcleo Norte	68.000	67.000	2,0	1.340
VII	Núcleo Sur	11.800	10.700	-	-
VIII	Ctro E ER	23.300	23.000	2,0	460
IX	N LP-OBA	293.000	293.000	-	-
X	Ctro BA	167.350	175.700	-	-
XI	SO BA-S LP	428.100	428.100	-	-
XII	SE BA	524.500	524.500	-	-
XIII	SL	77.200	77.200	-	-
XIV	Cuenca Sal	75.750	79.500	-	-
XV	Otras	3.000	3.000	100,0	3.000
TOTAL		2.200.000	2.600.000	15,8	410.656

TRIGO

Campaña 2025/26

Datos al: 20/08/2025

Zona		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
		2024/25	2025/26		
I	NOA	280.000	322.000	100,0	322.000
II	NEA	419.000	511.000	100,0	511.000
III	Ctro N Cba	449.000	552.400	100,0	552.400
IV	S Cba	227.000	240.600	100,0	240.600
V	Ctro N SFe	508.000	571.000	100,0	571.000
VI	Núcleo Norte	640.000	749.000	100,0	749.000
VII	Núcleo Sur	683.000	727.100	100,0	727.100
VIII	Ctro E ER	552.000	560.000	100,0	560.000
IX	N LP-OBA	499.000	499.000	100,0	499.000
X	Ctro BA	318.000	272.000	100,0	272.000
XI	SO BA-S LP	780.000	760.000	100,0	760.000
XII	SE BA	801.000	801.000	100,0	801.000
XIII	SL	11.000	11.900	100,0	11.900
XIV	Cuenca Sal	110.000	100.000	100,0	100.000
XV	Otras	23.000	23.000	100,0	23.000
TOTAL		6.300.000	6.700.000	100,0	6.700.000

CEBADA

Campaña 2025/26

Datos al: 20/08/2025

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2024/25	2025/26		
I	NOA	-	-		-
II	NEA	-	-		-
III	Ctro N Cba	6.000	6.000	100,0	6.000
IV	S Cba	7.000	7.000	100,0	7.000
V	Ctro N SFe	4.000	4.000	100,0	4.000
VI	Núcleo Norte	15.000	15.000	100,0	15.000
VII	Núcleo Sur	50.000	50.000	100,0	50.000
VIII	Ctro E ER	6.000	6.000	100,0	6.000
IX	N LP-OBA	170.000	170.000	100,0	170.000
X	Ctro BA	130.000	130.000	100,0	130.000
XI	SO BA-S LP	370.000	370.000	100,0	370.000
XII	SE BA	530.000	530.000	100,0	530.000
XIII	SL	-	-		-
XIV	Cuenca Sal	12.000	12.000	100,0	12.000
XV	Otras	-	-		-
TOTAL		1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000

MAÍZ

Campaña 2024/25

Datos al: 20/08/2025

Zonas		Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Sembrada	Perdida					
I	NOA	347.000	18.000	329.000	99,0	325.710	49,0	1.595.441
II	NEA	538.700	59.000	479.700	98,9	474.423	33,5	1.590.969
III	Ctro N Cba	850.290	37.228	813.062	100,0	813.062	80,4	6.537.154
IV	S Cba	1.086.450	30.380	1.056.070	97,5	1.029.842	73,6	7.582.234
V	Ctro N SFe	157.610	5.370	152.240	99,6	151.644	65,8	998.023
VI	Núcleo Norte	685.720	16.918	668.802	100,0	668.802	93,9	6.278.419
VII	Núcleo Sur	608.760	16.485	592.275	99,9	591.688	84,6	5.006.169
VIII	Ctro E ER	267.000	8.099	258.901	100,0	258.901	69,4	1.797.923
IX	N LP-OBA	1.006.400	26.500	979.900	94,7	927.930	75,7	7.022.873
X	Ctro BA	330.300	11.430	318.870	91,6	291.986	76,4	2.231.083
XI	SO BA-S LP	333.200	7.643	325.556	82,4	268.129	56,9	1.525.822
XII	SE BA	457.300	8.536	448.764	76,0	341.110	68,8	2.346.302
XIII	SL	313.200	10.190	303.010	100,0	303.010	66,0	1.999.899
XIV	Cuenca Sal	95.070	3.638	91.432	96,5	88.231	75,0	661.517
XV	Otras	23.000	1.506	21.494	100,0	21.494	50,6	108.848
TOTAL		7.100.000	260.924	6.839.076	95,9	6.555.962	72,1	47.282.674



Para más información,
escaneá el QR y accedé a
nuestro WhatsApp