



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

16 DE OCTUBRE DE 2025



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO

Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO

Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar
Soja y Cebada


RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Sofía Bellifemine
sbellifemine@bc.org.ar

Manuel Blanco Pinto
mblanco@bc.org.ar

Alián De Luca
deluca@bc.org.ar

Claudia Patricia Diaz
cdiaz@bc.org.ar



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones


CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

LAS EXPECTATIVAS DE RENDIMIENTO DE FINA CONTINÚAN UBICÁNDOSE POR ENCIMA DE LOS HISTÓRICOS

Durante la última semana, la siembra de **maíz** con destino grano registró un avance intersemanal de 5 puntos porcentuales, alcanzando el 29,9 % del área proyectada a nivel nacional. Sin embargo, los excesos hídricos continúan limitando el ritmo de las labores en el centro y oeste bonaerense. Como consecuencia de estas condiciones, se prevé que no se logren concretar los planes iniciales de siembra temprana. En este sentido, la participación de estos planteos en el total sembrado se ajusta a la baja: en el oeste de Buenos Aires, la estimación desciende del 44 % estimado en septiembre al 35 %, mientras que en el Centro de Buenos Aires cae del 59 % al 32 %. Por otro lado, en el centro del área agrícola, la siembra de maíz temprano se encuentra prácticamente finalizada, restando únicamente algunos lotes puntuales en la zona Núcleo y en Córdoba, cuya implantación se espera completar en los próximos días.

En cuanto al **girasol**, las labores comienzan a recuperar impulso entrando en la ventana de siembra óptima del sur agrícola. A pesar de algunas demoras ocasionadas por las lluvias del fin de semana, se logró un progreso intersemanal de 5,3 p.p., cubriendo a la fecha el 40,3 % de las 2,7 MHa proyectadas. Este avance continúa superando al ciclo previo y al promedio del último quinquenio en 16,1 y 6,2 p.p., respectivamente. El 78,4 % del área en pie presenta condición hídrica Adecuada a Óptima, permitiendo que el 99,1 % del girasol mantenga condición de cultivo Normal a Excelente. Respecto a la fenología, mientras al sur está comenzando la siembra, en las regiones NEA y Centro-Norte de Santa Fe, el área transitando botón floral en adelante asciende al 78 y al 33 %, respectivamente.

En el caso del **trigo**, actualmente el 70,6 % transita desde espigazón en adelante y se adentra en etapas de definición de rendimiento. Las más que favorables condiciones sobre las que se desarrolló el cereal continúan elevando las expectativas de rendimiento por sobre los promedios. Pese a que, con el aumento de las temperaturas, la humedad disponible comenzó a caer tanto por evaporación como por demanda del cultivo, el 72,8 % del área presenta humedad entre Adecuada y Óptima manteniendo el 89,9 % del trigo con condición de cultivo Buena a Excelente. Frente a este escenario, los productores continúan realizando aplicaciones contra plagas y enfermedades, en algunos casos preventivas, para cuidar al cultivo. Sin embargo, pronósticos alertan sobre una entrada de aire frío la semana próxima que, dependiendo su intensidad y distribución, podría afectar al cereal en etapas críticas.

Finalmente, en cuanto a **cebada**, a nivel nacional, el 90 % presenta una condición de cultivo Buena/Excelente, con 8 de cada 10 hectáreas bajo una condición hídrica Adecuada/Óptima. Sobre los lotes más avanzados del centro del área agrícola, se prevén rendimientos por encima del promedio histórico como consecuencia de las oportunas precipitaciones. En el centro y sur bonaerense, la elevada humedad ha favorecido la aparición de enfermedades como “mancha en red”, entre otras de origen fúngico, lo que ha impulsado la continuidad de las aplicaciones. Sin embargo, con el 40 % de los cultivos transitando el período de espigazón, el 80 % de los lotes presenta una buena condición de cultivo, proyectando rendimientos por encima del promedio histórico. Bajo este contexto, sostenemos nuestra proyección de producción en 5,3 MTn.

MAÍZ

Luego de un progreso intersemanal de 5 p.p., la siembra de maíz alcanza el 29,9 %. La participación de planteos tempranos en el oeste y centro bonaerense se reduce debido a los excesos hídricos.

CEBADA

Con un 90 % de lo implantado bajo una condición de cultivo Buena/Excelente y 8 de cada 10 hectáreas con una condición hídrica Adecuada/Óptima, se prevén rindes por encima del promedio. Sostenemos nuestra proyección de producción en 5,3 MTn.



TRIGO

Actualmente, el 70,6 % del área transita desde espigazón en adelante, con buenas expectativas de rinde. El 72,8 % del cereal presenta condición hídrica Adecuada/Óptima, y el 89,9 % mantiene condición Buena/Excelente.



GIRASOL

De las 2,7 MHa proyectadas, ya se sembró el 40,3 %, luego de un progreso intersemanal de 5,3 p.p. Pese a las lluvias, se mantienen adelantos en comparación al ciclo previo y al promedio del último quinquenio en 16,1 y 6,2 p.p., respectivamente.

MAÍZ




GIRASOL



TRIGO


TRIGO: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 15/10/2025

TRIGO: EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO ZONAL EN ARGENTINA




Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas, Bolsa de Cereales

Datos al 15/10/2025

CEBADA


CEBADA: CONDICIÓN DE CULTIVO



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas

Datos al 15/10/2025

CEBADA: FENOLOGIA



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas, Bolsa de Cereales

Datos al 15/10/2025

Anexo



MAÍZ

Campaña 2025/26

Datos al: 15/10/2025

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2024/25	2025/26		
I	NOA	347.000	387.450	-	-
II	NEA	538.700	612.700	-	-
III	Ctro N Cba	850.290	958.800	20,2	193.524
IV	S Cba	1.086.450	1.191.480	21,8	259.474
V	Ctro N SFe	157.610	193.550	47,0	90.969
VI	Núcleo Norte	685.720	822.900	75,5	621.536
VII	Núcleo Sur	608.760	669.100	61,8	413.303
VIII	Ctro E ER	267.000	329.000	85,0	279.650
IX	N LP-OBA	1.006.400	1.039.610	27,0	280.175
X	Ctro BA	330.300	367.530	17,0	62.333
XI	SO BA-S LP	333.200	339.200	9,5	32.292
XII	SE BA	457.300	468.480	3,8	17.990
XIII	SL	313.200	309.200	10,9	33.765
XIV	Cuenca Sal	95.070	96.000	35,3	33.926
XV	Otras	23.000	15.000	100,0	15.000
TOTAL		7.100.000	7.800.000	29,9	2.333.936

GIRASOL

Campaña 2025/26

Datos al: 15/10/2025

		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
Zona		2024/25	2025/26		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	155.000	481.400	100,0	481.400
III	Ctro N Cba	74.300	82.700	81,7	67.541
IV	S Cba	86.000	96.600	32,5	31.395
V	Ctro N SFe	212.700	257.600	100,0	257.600
VI	Núcleo Norte	68.000	67.000	82,5	55.275
VII	Núcleo Sur	11.800	10.700	25,0	2.675
VIII	Ctro E ER	23.300	23.000	100,0	23.000
IX	N LP-OBA	293.000	305.600	27,5	84.040
X	Ctro BA	167.350	179.000	9,3	16.647
XI	SO BA-S LP	428.100	459.700	8,2	37.695
XII	SE BA	524.500	569.400	3,4	19.360
XIII	SL	77.200	81.000	-	-
XIV	Cuenca Sal	75.750	83.300	10,0	8.330
XV	Otras	3.000	3.000	100,0	3.000
TOTAL		2.200.000	2.700.000	40,3	1.087.958

TRIGO

Campaña 2025/26

Datos al: 15/10/2025

Zona		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
		2024/25	2025/26		
I	NOA	280.000	322.000	100,0	322.000
II	NEA	419.000	511.000	100,0	511.000
III	Ctro N Cba	449.000	552.400	100,0	552.400
IV	S Cba	227.000	240.600	100,0	240.600
V	Ctro N SFe	508.000	571.000	100,0	571.000
VI	Núcleo Norte	640.000	749.000	100,0	749.000
VII	Núcleo Sur	683.000	727.100	100,0	727.100
VIII	Ctro E ER	552.000	560.000	100,0	560.000
IX	N LP-OBA	499.000	499.000	100,0	499.000
X	Ctro BA	318.000	272.000	100,0	272.000
XI	SO BA-S LP	780.000	760.000	100,0	760.000
XII	SE BA	801.000	801.000	100,0	801.000
XIII	SL	11.000	11.900	100,0	11.900
XIV	Cuenca Sal	110.000	100.000	100,0	100.000
XV	Otras	23.000	23.000	100,0	23.000
TOTAL		6.300.000	6.700.000	100,0	6.700.000

CEBADA

Campaña 2025/26

Datos al: 15/10/2025

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2024/25	2025/26		
I	NOA	-	-		-
II	NEA	-	-		-
III	Ctro N Cba	6.000	6.000	100,0	6.000
IV	S Cba	7.000	7.000	100,0	7.000
V	Ctro N SFe	4.000	4.000	100,0	4.000
VI	Núcleo Norte	15.000	15.000	100,0	15.000
VII	Núcleo Sur	50.000	50.000	100,0	50.000
VIII	Ctro E ER	6.000	6.000	100,0	6.000
IX	N LP-OBA	170.000	170.000	100,0	170.000
X	Ctro BA	130.000	130.000	100,0	130.000
XI	SO BA-S LP	370.000	370.000	100,0	370.000
XII	SE BA	530.000	530.000	100,0	530.000
XIII	SL	-	-		-
XIV	Cuenca Sal	12.000	12.000	100,0	12.000
XV	Otras	-	-		-
TOTAL		1.300.000	1.300.000	100,0	1.300.000



Para más información,
escaneá el QR y accedé a
nuestro WhatsApp